

**Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення**

**КП "Водотеплосервіс" Калуської міської ради**

**станом на 01.01.2019 року**

<b>№ з/п</b>	<b>I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Загальний показник</b>
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	66 400
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	58 013
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	57814
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	199
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	0
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних	осіб	0
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	0
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	24 012
11	населення	од.	23 075
12	бюджетних установ	од.	83
13	інших	од.	854
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	87,37
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	99,66
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,34
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	20 844
18	населення	од.	19 907
19	бюджетних установ	од.	83
20	інших	од.	854
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	86,81
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	86,27
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	100
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	100
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	185,65
26	водоводів	км	105,6
27	вуличної мережі	км	54,21
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	25,84
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	129,34
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	62,5
31	водоводів	км	42,0
32	вуличної мережі	км	12,5
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	8,0
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	33,67
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	39,77
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	23,06
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	30,96
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	118
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	103
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	ос./1000 од.	4,3
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	1,00
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м <sup>3</sup> /рік	5127,96
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м <sup>3</sup> /добу	14,05
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,88
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,00
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м <sup>3</sup> /добу	0,00
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м <sup>3</sup> /рік	5125,91
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м <sup>3</sup> /добу	14,04
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м <sup>3</sup> /рік	1949,42
50	населенню	тис.м <sup>3</sup> /рік	1650,27
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м <sup>3</sup> /рік	145,60
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м <sup>3</sup> /рік	2,05
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м <sup>3</sup> /рік	143,60

54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	2,84
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м³/рік	3022,86
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м³/рік	0,00
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м³/рік	3022,86
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	58,97
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м³/км	16,28
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	242,08
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	77,94
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	4,00
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м³	24,0
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м³	24,0
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	100,00
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	1
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	1
68	кількість свердловин	од.	1
69	Кількість окремих свердловин	од.	65
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	4
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	27
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	2 094,60
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води	кВт*год/м³	408,5
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	0
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	0
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води	кВт*год/м³	0
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	26
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	91
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	2094,60
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу	кВт*год./м³	408,47
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	33
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	2
86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориду	од.	1
88	ультрафіолету	од.	1
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	2
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	8
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м³/добу	60,0
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м³/добу	94,5
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м³/добу	0,0
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	23,41
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	14,87
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	672
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	4
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	2 094,6
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік (за 11 міс.)	тис.грн	4 347,0
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок	кВт*год/м³	0,408
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік 9 (за 11 міс.)	тис.грн	21 560,0
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м³	11,06
106	Витрати на оплату праці за рік (за 11 міс.)	тис.грн	6 496,0
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	30,13
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	20,16
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік (за 11 міс.)	тис.грн	0
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	0
111	Амортизаційні відрахування за рік (за 11 міс.)	тис.грн	5 058,0
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік (за 11 міс.)	тис.грн	0,0
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	23,46

№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	66 400
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	58 013
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	52 222
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	5791
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	21 700
7	населення	од.	20 831
8	бюджетних установ	од.	73
9	інших	од.	796
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	87,37
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	90,02
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3x100)	%	9,98
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	0,0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	0,0
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	130,24
16	головних колекторів	км	22,20
17	напірних трубопроводів	км	39,50
18	вуличної мережі	км	39,40
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	29,14
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	166,62
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	46,8
22	головних колекторів	км	8,0
23	напірних трубопроводів	км	14,2
24	вуличної мережі	км	14,1
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	10,5
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	35,93
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	36,04
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	35,95
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	35,79
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	36,03
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	90
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	79
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	4
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,61
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м <sup>3</sup> /рік	4 659,20
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,0
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м <sup>3</sup> /добу	12,76
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м <sup>3</sup> /рік	4 659,20
39	з повним біологічним очищенням	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,00
40	з доочищенням	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,0
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м <sup>3</sup> /добу	12,76
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38)	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	0,0
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)	тис.м <sup>3</sup> /рік	0,0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	0,0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м <sup>3</sup> /рік	4 659,20
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	100,0
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому	тис.м <sup>3</sup> /рік	1 771,89
49	населенню	тис.м <sup>3</sup> /рік	1 463,78
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	3 548
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	27
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	6
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	0,05
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	220,04
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	0,00
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	10
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	0
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	25
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	10

60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	0,0
61	рідкого хлору	од.	0,0
62	гіпохлориду	од.	0,0
63	ультрафіолету	од.	0,0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0,0
65	Кількість лабораторій	од.	0,0
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	7
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м <sup>3</sup> /добу	72,0
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м <sup>3</sup> /добу	33,0
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м <sup>3</sup> /добу	0,0
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	17,73
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт год	1 062,7
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт год	0,0
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м <sup>3</sup> стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м <sup>3</sup>	0,0
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод	тис.кВт год	1 062,7
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м <sup>3</sup> стічних вод (рядок 76/рядок 35)	кВт*год/м <sup>3</sup>	0,228
78	Витрати на електричну енергію за рік (за 11 міс.)	тис.грн	2315
79	Питомі витрати електроенергії на 1м <sup>3</sup> стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м <sup>3</sup>	0,228
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік (за 11 міс.)	тис.грн	16 880
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м <sup>3</sup>	9,53
82	Витрати на оплату праці за рік (за 11 міс.)	тис.грн	4577
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	27,11
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	13,71
85	Амортизаційні відрахування за рік (за 11 міс.)	тис.грн	1033
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	0,0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	6,12

\* 33 прилади обліку встановлено: 27 шт. на підкачувальних насосних станціях, 2 шт. на ВНС II-го підйому, 3 шт. - Водозабір "Добровляни" (Блок 1; 2; 3), 1 шт. - ВНС "Парк".

#### Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.	390
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	20 028
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	3 047
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	0
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку	од.	17 798
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	2 109

#### \*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 м. Калуш, Івано-Франківської області	66 400

#### \*2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 м. Калуш, Івано-Франківської області	66 400

Директор КП "Водотеплосервіс"  
(посадова особа ліцензіата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Яковина І.Д.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Начальник ВТВ та інвестицій

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вінтонник Г.С.  
(прізвище, ім'я, по батькові)